

Ítem	Descripción	Cantidad	und	PROMEDIO		C1		C2		C3	
				Valor Unitario	Valor total	Valor Unitario	Valor total	Valor Unitario	Valor total	Valor Unitario	Valor total
1	Escritorio en L Ancho140 cm Largo 160 cm Profundidad60 cm espesor 25 mm Material de superficieAglomerado enchapado en formica con canto en PVC termo fundido y bance Material de EstructuraTubería cuadrada de 2" en cold rollerd Calibre18 Dimensión de Cajonera2X1 Material de CajoneraLamina Cold rolled calibre 22 Ducto de cableado10X4 con división en Lamina Cold Rolled Calibre 22	14	und	\$ 2.800.000	\$ 39.200.000	\$ 3.136.000	\$ 43.904.000	\$ 2.316.160	\$ 32.426.240	\$ 2.947.840	\$ 41.269.760
2	Escritorio gerencia Escritorio principal: Largo: 1.80 m Ancho: 0.80 m Altura: 0.75 m lateral: Largo: 1.60 m Ancho: 0.50 m Altura: 0.60 m Material de superficieAglomerado enchapado en formica con canto en PVC termo fundido y bance Material de EstructuraTubería cuadrada de 2" en cold rollerd Calibre18 Dimensión de Cajonera2X1 Material de CajoneraLamina Cold rolled calibre 22 Ducto de cableado10X4 con división en Lamina Cold Rolled Calibre 22	1	und	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000	\$ 3.024.000	\$ 3.024.000	\$ 2.233.440	\$ 2.233.440	\$ 2.842.560	\$ 2.842.560
3	SALA DE JUNTAS PARA 12 PERSONAS. Ancho375 cms aporx Largo 120 cms aprox espesor 25 mm apox Material de superficieAglomerado enchapado en formica con canto en PVC termo fundido y balance BaseEstructura en tubería 4 x 8 cal 20 PinturaElectrostática Grommet2 metálicos con troquel para datos, corriente regulad ay normal. Número de sillas que incluye12 DuctoEn lamina con división y terminada con pintura electrostática.	1	und	\$ 16.953.336	\$ 16.953.336	\$ 18.987.736	\$ 18.987.736	\$ 14.023.800	\$ 14.023.800	\$ 17.848.472	\$ 17.848.472

4	COMPUTADORES DE MESA: Procesador: Intel® Core™ i5-1334U (13.ª generación). • Cantidad de Núcleos: 10 núcleos (2 de rendimiento / 8 de eficiencia). • Hilos de procesamiento: 12 subprocesos. • Frecuencia Turbo Máxima: Hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost. • Caché: 12 MB L3. • Gráficos: Integrados Intel® Iris® Xe Graphics. Memoria RAM: 8 GB DDR4-3200 MHz MT/s (Configuración 1 x 8 GB). • Ranuras de Memoria: 2 slots SODIMM (Soporta expansión hasta 16 GB). • Almacenamiento Interno: Unidad de estado sólido (SSD) de 512 GB PCIe® NVMe™ Tamaño: 23.8 pulgadas (60,5 cm) en diagonal. • Resolución: Full HD (1920 x 1080). • Tipo de Panel: IPS, tres lados de microborde (bordes delgados), antirreflejante. • Brillo y Color: 250 nits, 99% sRGB. • Tasa de Refresco: 60 Hz. • Audio: Altavoces dobles estéreo integrados de 2 W incluye windows.	4	und	\$ 3.700.000	\$ 14.800.000	\$ 4.144.000	\$ 16.576.000	\$ 3.060.640	\$ 12.242.560	\$ 3.895.360	\$ 15.581.440
5	Camara Fotografica Captura de Imagen y Núcleo Técnico • Sensor de Imagen: CMOS de formato APS-C (22.3 x 14.9 mm) con una resolución efectiva de 24.1 megapíxeles (6000 x 4000 píxeles). Su tamaño es hasta 19 veces mayor que el sensor promedio de un smartphone, permitiendo capturar desenfoques de fondo artísticos (bokeh real). • Procesador: DIGIC 4+. Se encarga del procesamiento de color, reducción de ruido y optimización de escenas en condiciones de luz complejas. • Sensibilidad ISO: Rango nativo de 100 a 6,400 (ampliable de forma digital en modo fotografía hasta un máximo de 12,800). • Velocidad de Obturación: Va desde los 30 segundos de exposición hasta un máximo de 1/4000 de segundo (cuenta también con modo Bulb para astrofotografía y largas exposiciones). 2. Enfoque y Medición de Luz • Sistema de Autoenfoque (AF por Visor): Cuenta con 9 puntos de enfoque por detección de fase. El punto central es de tipo cruz (Cross-type), lo que ofrece un enganche de enfoque mucho más rápido y preciso en situaciones de bajo contraste o poca luz. • Enfoque en Pantalla (Live View): Utiliza un sistema de enfoque por detección de contraste. El enfoque en este modo es One Shot y manual (con asistencia de aumento a 5x o 10x). • Sistema de Medición de Exposición: Sensor de doble capa con un área dividida en 63 zonas. Soporta medición evaluativa (vinculada a los puntos AF), parcial en el centro (aprox. 10% del visor) y promedio ponderado al centro. 3. Video, Audio y Almacenamiento • Resolución de Video: Graba en Full HD (1920 x 1080p) a velocidades de fotogramas de 30, 25 y 24 fps. También permite grabar a 720p (HD) hasta a 60 fps. • Límite de Grabación: Hasta 29 minutos con 59 segundos continuos por clip de video. • Formatos de Archivo: Video en formato MOV (compresión H.264) con audio integrado en formato LPCM Estéreo. • Entrada de Micrófono Externo: No incluye jack de 3.5mm para micrófono externo. El audio se captura de forma nativa a través de su micrófono incorporado. • Almacenamiento: Una ranura física compatible con tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC	1	UND	\$ 3.400.000	\$ 3.400.000	\$ 3.808.000	\$ 3.808.000	\$ 2.812.480	\$ 2.812.480	\$ 3.579.520	\$ 3.579.520

6	COMPUTADOR 1. Unidad de Procesamiento Central (CPU) • Procesador: AMD Ryzen™ 7 5700G (8 núcleos / 16 hilos, Frecuencia base de 3.8 GHz hasta 4.6 GHz Max Boost). 2. Tarjeta de Video (GPU) • Tarjeta Gráfica Dedicada: NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 de 6 GB GDDR6. • Tecnologías requeridas: Soporte nativo para Ray Tracing (Trazado de rayos), NVIDIA DLSS y DirectX 12 Ultimate. 3. Memoria, Almacenamiento y Placa Madre • Memoria RAM: 32 GB DDR4 de alto rendimiento (3200MHz). • Placa Madre (Motherboard): Chipset AMD A520M (Socket AM4, formato Micro-ATX). • Almacenamiento Principal: Unidad de Estado Sólido (SSD) de 1 TB (1000 GB) con interfaz NVMe M.2 PCIe ultrarrápida. 4. Alimentación, Chasis y Conectividad • Fuente de Poder (PSU): 600W con certificación de eficiencia 80 PLUS® Bronze. • Gabinete / Chasis: Gabinete Gamer moderno con panel lateral transparente, flujo de aire optimizado e iluminación LED RGB integrada. • Conectividad: Tarjeta de red Gigabit LAN (10/100/1000 Mbps) + Adaptador integrado para conexión inalámbrica (Wi-Fi). • Puertos mínimos: Conectividad USB 3.0, USB 2.0, salida HDMI y DisplayPort. 5. Monitor y Periféricos Incluidos • Monitor: Pantalla de 22 pulgadas con resolución Full HD (FHD) de 1920 x 1080 píxeles (especificar tasa de refresco, ej. 75Hz o 100Hz y marca). • Kit de Periféricos: Combo 2-en-1 que incluya Teclado con iluminación RGB y Mouse Gamer ergonómico.									
	1	und	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	\$ 8.400.000	\$ 8.400.000	\$ 6.204.000	\$ 6.204.000	\$ 7.896.000	\$ 7.896.000
7	COMPUTADOR PORTÁTIL Procesador: Intel® Core™ i3-1215U (12.ª Generación). o Número de núcleos: 6 núcleos (2 de rendimiento / 4 de eficiencia). o Número de subprocesos (Threads): 8. o Frecuencia Máxima (Turbo Boost): Hasta 4.40 GHz. o Caché: 10 MB Intel® Smart Cache. • Gráficos: Gráficos integrados Intel® UHD Graphics. 2. Memoria y Almacenamiento • Memoria RAM: 8 GB DDR4. o Nota de rendimiento: Configurada para un flujo de trabajo ágil en navegación de múltiples pestañas y uso simultáneo de herramientas de oficina. • Almacenamiento Principal: Unidad de Estado Sólido (SSD) de 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0. o Beneficio: Ofrece tiempos de encendido del sistema casi instantáneos y transferencias rápidas de archivos masivos. 3. Pantalla y Visualización • Tamaño de Pantalla: 15.6 pulgadas (39.6 cm). • Resolución: Full HD (1920 x 1080 píxeles). • Relación de Aspecto: 16:9. • Diseño de Pantalla: NanoEdge (bordes ultradelgados en tres de sus lados para una relación pantalla-cuerpo de hasta el 84%). • Tecnología de Panel: Antirreflejo (Anti-glare), diseñado para reducir la fatiga visual bajo luces artificiales o luz de día directa. 4. Conectividad y Puertos E/S (Entradas y Salidas) • Puertos USB: o 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo C (Solo para transferencia de datos). o 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A. o 1x USB 2.0 Tipo A. • Salida de Video: 1x HDMI 1.4 (para pantallas externas o proyectores). • Audio: 1x Jack Combo de 3.5 mm (audífonos y micrófono).									
	1	und	\$ 2.550.000	\$ 2.550.000	\$ 2.856.000	\$ 2.856.000	\$ 2.109.360	\$ 2.109.360	\$ 2.684.640	\$ 2.684.640

8	Plotter Rendimiento e Impresión • Velocidad de Impresión: 21 segundos por página en A1 (equivalente a 120 impresiones A1/D por hora). • Resolución de Impresión: Optimizada hasta 2400 × 1200 dpi. • Tecnología: Inyección térmica de tinta. • Márgenes: 5 mm por todos los lados (5 × 5 × 5 mm), tanto para rollos como para hojas. • Precisión de la Línea: ±0,1% con un ancho mínimo de línea de 0,02 mm (mediante driver de raster). • Densidad Óptica Máxima: 2,4 min / 1,4 D. • Idiomas de Impresión Nativa: TIFF, JPEG, URF. 2. Sistema de Tinta y Consumibles (Smart Tank) • Tipo de Tinta: A base de colorantes para Cian (C), Magenta (M) y Amarillo (Y); a base de pigmentos para Negro Mate (mK). • Configuración: Sistema de rellenado por botellas sin derrames con alertas de nivel en el panel frontal. Cuenta con 4 depósitos (C, M, Y, mK) y 1 cabezal de impresión con 1.376 inyectores por color (5.504 en total). • Tamaño de Botella / Cartucho: 500 ml. • Modelos de Consumibles Originales: o Botella Cian o Botella Amarilla o Botella Magenta o Botella Negro Mate • Gota de Tinta: 6 pl (C, M, Y) y 12,6 pl (mK). 3. Escaneo y Copia • Tecnología de Escáner: Carga frontal, tipo alimentador de hojas (Sheetfed) con sensor CIS (Sensor de Imagen de Contacto) y detección de atasco. • Velocidad de Escaneado: Hasta 3,81 cm/seg a color (200 ppp) y hasta 11,43 cm/seg en escala de grises (200 ppp). • Resolución de Escaneado: Hasta 600 ppp. • Formatos de Salida: JPEG, PDF, TIFF. • Dimensiones Máximas de Original: Ancho de 914 mm por un largo de hasta 2,77 m. Soporta un	1	UND	\$ 39.500.000	\$ 39.500.000	\$ 44.240.000	\$ 44.240.000	\$ 32.674.400	\$ 32.674.400	\$ 41.585.600	\$ 41.585.600
9	HORNO MICROONDAS: RecubrimientoEasyClean MultifuncionesSi Duración 35.000 a 50.000 horas Ancho49 cm Profundidad39 cm Alto27 cm Capacidad23 litros Niveles de cocción10 Potencia750 W Voltaje110 V - 120 V	1	und	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 620.400	\$ 620.400	\$ 789.600	\$ 789.600
10	EQUIPO CELULAR PROCESADOR Chip Snapdragon 6 Gen 1 Velocidad máx.2.2 GHz MEMORIA Y ALMACENAMIENTO RAM8 GB Almacenamiento 256 GB PANTALLA Tamaño6.7" OLED Resolución: Full HD+ 1080p CÁMARA Y BATERÍA Trasera50+13 MP Frontal 32 MP Batería 5000 mAh.	2	und	\$ 1.499.400	\$ 2.998.800	\$ 1.679.328	\$ 3.358.656	\$ 1.240.304	\$ 2.480.607	\$ 1.578.568	\$ 3.157.137

11	Multifuncional láser monocromática (impresión, copia, escaneo, fax opcional) Formato: Hasta A3 (11"x17") Panel: Pantalla táctil inteligente de 10.1" (Smart Operación Panel) Plataforma: Always Current Technology (actualizable) Velocidad de impresión/copia: hasta 25 ppm Tiempo de primera copia: ~6.5 segundos Calentamiento: ~19 segundos Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200 ppp Capacidad estándar: ~1.200 hojas Capacidad máxima: hasta ~4.700 hojas (con bandejas opcionales) Tamaños soportados: A6 a A3 Gramaje: 52 – 300 g/m² (depende de la bandeja) Escaneo dúplex automático: Sí (en versión SPDF) Velocidad de escaneo: Simplex: hasta ~80 ipm Dúplex: hasta ~160 ipm (SPDF) Con bandeja adicional.	1	und	\$ 34.200.000	\$ 34.200.000	\$ 38.304.000	\$ 38.304.000	\$ 28.290.240	\$ 28.290.240	\$ 36.005.760	\$ 36.005.760
12	SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA DE BASE Y RODACHINES EN NYLON ESPALDAR Material: Tela tipo malla Marco en polipropileno negro Dimensiones: 46 x 46 cm (Ancho x Alto). Color: Negro ASIENTO Material: Tela tipo malla Estructura interna en madera industrial Espuma: Poliuretano. Dimensiones: 48 x 51 cm (Ancho x Profundo) Color: Negro. BRAZOS Material: Polipropileno color negro. Ajustables en altura Mecanismo: basculante en espalda cuando no está en posición fija. Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación. Material: Acero. BASE Tipo estrella de 5 aspas Diámetro: 600 mm Material: Nylon Rodachinas doble carrete Material: Nylon Color Negro Diámetro: 50 mm Resistencia máxima de peso: 100 kg.	19	und	\$ 750.000	\$ 14.250.000	\$ 840.000	\$ 15.960.000	\$ 620.400	\$ 11.787.600	\$ 789.600	\$ 15.002.400
13	SILLA ERGONÓMICA GERENCIAL CON BASE Y RODACHINES EN MATERIAL DURADERO CON CABECERO CON DISEÑO PAR ADAPTARSE AL CUERPO Y LOGRAR POSTURA MAS CÓMODA. ESPALDAR Material: Silla ejecutiva de cuero sintético, respaldo alto con soporte lumbar ergonómico, estructura metálica resistente, apoyabrazos abatibles, ruedas giratorias para fácil movilidad, altura regulable, diseño sólido y elegante, fácil de ensamblar, recomendada para oficina y uso doméstico, peso del producto 16.46 kg.. Ancho: 69.34 cm aprox Alto: 119.88 cm aprox Profundidad: 53.01 cm aprox Dimensiones: 69.34 x 119.88 x 53.01 cm aprox.	1	und	\$ 1.944.872	\$ 1.944.872	\$ 2.178.256	\$ 2.178.256	\$ 1.608.798	\$ 1.608.798	\$ 2.047.561	\$ 2.047.561
14	Archivo metálico rodante 2 unidades de consulta fijas 3 unidades de consulta mecánico dobles, cada estante con 6 entrepaños incluido piso y techo en lamina cal 22 con doble refuerzo, parales en lamina cal 16 Frentes en lamina cal 22 Terminado con pintura en polvo de aplicación electrostática Bases en ángulo de 1 y 1/2 x 1/8, rieles en ángulo de 1 x 1/8, ruedas en acero con rodamiento, puerta en lamina cal 22 con chapa.	1	und	\$ 13.220.213	\$ 13.220.213	\$ 14.806.639	\$ 14.806.639	\$ 10.935.760	\$ 10.935.760	\$ 13.918.240	\$ 13.918.240

15	TELEVISOR 70" Medidas: 156.72 x 87.55 x 7.72 Centímetros Tipo de Pantalla: LED Sistema Operativo CON USB, WiFi Resolución de pantalla: 4k-UHD Smart TV: Si Potencia de Audio 20 Watts Tasa de Refresco del TV: 60 Hz Opciones de conectividad: Bluetooth Conexión Con Cable	1	und	\$ 4.050.000	\$ 4.050.000	\$ 4.536.000	\$ 4.536.000	\$ 3.350.160	\$ 3.350.160	\$ 4.263.840	\$ 4.263.840
16	MUEBLE Mueble 2,40 de ancho y 2 metros de alto, aglomerado 15 milímetros con entrepaños reforzado	1	und	\$ 5.042.982	\$ 5.042.982	\$ 5.648.140	\$ 5.648.140	\$ 4.171.555	\$ 4.171.555	\$ 5.309.251	\$ 5.309.251
17	Microsoft 365 Business Standard SKU / Part Number KLQ-00219 Fabricante: Microsoft Corporation Tipo de Licencia: (12 meses) Segmento: Empresarial / Pyme	7	und	\$ 771.429	\$ 5.400.000	\$ 864.000	\$ 6.048.000	\$ 638.126	\$ 4.466.880	\$ 812.160	\$ 5.685.120
18	Computador todo en uno Disco Duro: 512 GB SSD Capacidad de la tarjeta gráfica: No aplica Puerto HDMI : Si Memoria RAM: 16 GB Resolución de la pantalla: Fhd Tipo de pantalla: IPS Tamaño de pantalla: 27" pulgadas Alto: 47.3 cm Tasa de refresco: 60 Hz Inteligencia artificial: No Modelo de procesador: Core i7 Peso: 7.1 kg	1	und	\$ 5.250.000	\$ 5.250.000	\$ 5.880.000	\$ 5.880.000	\$ 4.342.800	\$ 4.342.800	\$ 5.527.200	\$ 5.527.200
19	Escaner Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 5 ppm Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 35 ppm Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit Profundidad de color de salida: 24 Bit Profundidad de entrada de escala de grises: 10 Bit Profundidad de color de entrada: 30 Bit Escaneado dúplex: Si Escáner a color: Si Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI Tamaño máximo de escaneado: 215,9 x 6096 mm Pantalla: LCD Color del producto: Blanco Pantalla incorporada: No Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas Protocolos de red compatibles : TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP Nivel de ruido de escaneado: 64 Db Controladores de escaneado: TWAIN, ISIS, SANE, WIA Sensor ultrasónico: Si Protección mediante contraseña: Si Escanear a: Correo electrónico, FTP, Software, Imprimir, Network folder Ciclo de trabajo diario (máx.): 4000 páginas Formatos de archivo para escaneo: JPEG, PDF, TIFF Fuentes de luz: ReadyScan LED Capacidad del alimentador automático de documentos: 50 hojas Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6 Carta: Si Legal: Si Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5, B6	1	und	\$ 3.709.350	\$ 3.709.350	\$ 4.154.472	\$ 4.154.472	\$ 3.068.374	\$ 3.068.374	\$ 3.905.204	\$ 3.905.204

20	ISLAS DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS CON ARCHIVADOR TIPO ESPEJO Suministro e instalación de escritorio , superficie de trabajo en aglomerado de 25 mm, enchapado en formica con canto PVC termofundido y balance, medidas de 120 cm X 50cm, estructura metálica en tubería cuadrada de 2" fabricada en cold rolled calibre 18, con pintura electrostática, cajonera 2x1 en lamina cold rolled calibre 22, ducto 10X4 con división en lamina cold rolled calibre 22, con vidrio templado de 6mm, altura 22cm, atornillada a la estructura y tapa de inspección. Con niveladores en propleno. SIN SILLAS	1	und	\$ 5.947.620	\$ 5.947.620	\$ 6.661.334	\$ 6.661.334	\$ 4.919.871	\$ 4.919.871	\$ 6.261.654	\$ 6.261.654
TOTAL					\$ 223.367.173		\$ 250.171.234		\$ 184.769.325		\$ 235.160.960



**SUMINISTROS
"CUNDINAMARCA"**
Suministros a Entidades
Oficiales y Privadas

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
DOTACIONES ESCOLARES - ELECTRODOMESTICOS
COMPUTADORES - PAPELERÍA - EQUIPOS MEDICO
QUIRURGICOS - ARTICULOS - DEPORTIVOS
SUMINISTRO PARA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBRAS CIVILES - LLANTAS

INFORMACIÓN				
Cliente:		Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal denominada "Desarrollo Conjunto Territorial DETERCONSA		
Dirección:			Teléfono:	
Ciudad:	Tocancipa			
COTIZACIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	und	VALOR TOTAL
1	Escritorio en L Ancho140 cm Largo 160 cm Profundidad60 cm espesor 25 mm Material de superficieAglomerado enchapado en formica con canto en PVC termo fundido y bance Material de EstructuraTubería cuadrada de 2" en cold rollerd Calibre18 Dimensión de Cajonera2X1 Material de CajoneraLamina Cold rolled calibre 22 Ducto de cableado10X4 con división en Lamina Cold Rolled Calibre 22	14	\$ 2.635.294	\$ 36.894.118
2	Escritorio gerencia Escritorio principal: Largo: 1.80 m Ancho: 0.80 m Altura: 0.75 m lateral: Largo: 1.60 m Ancho: 0.50 m Altura: 0.60 m Material de superficieAglomerado enchapado en formica con canto en PVC termo fundido y bance Material de EstructuraTubería cuadrada de 2" en cold rollerd Calibre18 Dimensión de Cajonera2X1 Material de CajoneraLamina Cold rolled calibre 22 Ducto de cableado10X4 con división en Lamina Cold Rolled Calibre 22	1	\$ 2.541.176	\$ 2.541.176
3	SALA DE JUNTAS PARA 12 PERSONAS. Ancho375 cms aporx Largo 120 cms aprox espesor 25 mm apox Material de superficieAglomerado enchapado en formica con canto en PVC termo fundido y balance BaseEstructura en tubería 4 x 8 cal 20 PinturaElectrostática Grommet2 metálicos con troquel para datos, corriente regulad ay normal. Número de sillas que incluye12 DuctoEn lamina con división y terminada con pintura electrostática	1	\$ 15.956.081	\$ 15.956.081
4	COMPUTADORES DE MESA: Procesador: Intel® Core™ i5-1334U (13.ª generación). • Cantidad de Núcleos: 10 núcleos (2 de rendimiento / 8 de eficiencia). • Hilos de procesamiento: 12 subprocesos. • Frecuencia Turbo Máxima: Hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost. • Caché: 12 MB L3. • Gráficos: Integrados Intel® Iris® Xe Graphics. Memoria RAM: 8 GB DDR4-3200 MHz MT/s (Configuración 1 x 8 GB). • Ranuras de Memoria: 2 slots SODIMM (Soporta expansión hasta 16 GB). • Almacenamiento Interno: Unidad de estado sólido (SSD) de 512 GB PCIe® NVMe™ Tamaño: 23.8 pulgadas (60,5 cm) en diagonal. • Resolución: Full HD (1920 x 1080). • Tipo de Panel: IPS, tres lados de microborde (bordes delgados), antirreflejante. • Brillo y Color: 250 nits, 99% sRGB. • Tasa de Refresco: 60 Hz. • Audio: Altavoces dobles estéreo integrados de 2 W incluye windows	4	\$ 3.482.353	\$ 13.929.412

5	Camara Fotografica Captura de Imagen y Núcleo Técnico • Sensor de Imagen: CMOS de formato APS-C (22.3 x 14.9 mm) con una resolución efectiva de 24.1 megapíxeles (6000 x 4000 píxeles). Su tamaño es hasta 19 veces mayor que el sensor promedio de un smartphone, permitiendo capturar desenfoques de fondo artísticos (bokeh real). • Procesador: DIGIC 4+. Se encarga del procesamiento de color, reducción de ruido y optimización de escenas en condiciones de luz complejas. • Sensibilidad ISO: Rango nativo de 100 a 6,400 (ampliable de forma digital en modo fotografía hasta un máximo de 12,800). • Velocidad de Obturación: Va desde los 30 segundos de exposición hasta un máximo de 1/4000 de segundo (cuenta también con modo Bulb para astrofotografía y largas exposiciones). 2. Enfoque y Medición de Luz • Sistema de Autoenfoco (AF por Visor): Cuenta con 9 puntos de enfoque por detección de fase. El punto central es de tipo cruz (Cross-type), lo que ofrece un enganche de enfoque mucho más rápido y preciso en situaciones de bajo contraste o poca luz. • Enfoque en Pantalla (Live View): Utiliza un sistema de enfoque por detección de contraste. El enfoque en este modo es One Shot y manual (con asistencia de aumento a 5x o	1	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000
6	COMPUTADOR - Unidad de Procesamiento Central (CPU) • Procesador: AMD Ryzen™ 7 5700G (8 núcleos / 16 hilos, Frecuencia base de 3.8 GHz hasta 4.6 GHz Max Boost). - Tarjeta de Video (GPU) • Tarjeta Gráfica Dedicada: NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 de 6 GB GDDR6. • Tecnologías requeridas: Soporte nativo para Ray Tracing (Trazado de rayos), NVIDIA DLSS y DirectX 12 Ultimate. - Memoria, Almacenamiento y Placa Madre • Memoria RAM: 32 GB DDR4 de alto rendimiento (3200MHz). • Placa Madre (Motherboard): Chipset AMD A520M (Socket AM4, formato Micro-ATX). • Almacenamiento Principal: Unidad de Estado Sólido (SSD) de 1 TB (1000 GB) con interfaz NVMe M.2 PCIe ultrarrápida. - Alimentación, Chasis y Conectividad • Fuente de Poder (PSU): 600W con certificación de eficiencia 80 PLUS® Bronze. • Gabinete / Chasis: Gabinete Gamer moderno con panel lateral transparente, flujo de aire optimizado e iluminación LED RGB integrada. • Conectividad: Tarjeta de red Gigabit LAN (10/100/1000 Mbps) + Adaptador integrado para conexión inalámbrica (Wi-Fi). • Puertos mínimos: Conectividad USB 3.0, USB 2.0, salida HDMI y DisplayPort.	1	\$ 7.058.824	\$ 7.058.824
7	COMPUTADOR PORTÁTIL Procesador: Intel® Core™ i3-1215U (12.ª Generación). - o Número de núcleos: 6 núcleos (2 de rendimiento / 4 de eficiencia). - o Número de subprocesos (Threads): 8. - o Frecuencia Máxima (Turbo Boost): Hasta 4.40 GHz. - o Caché: 10 MB Intel® Smart Cache. • Gráficos: Gráficos integrados Intel® UHD Graphics. 2. Memoria y Almacenamiento • Memoria RAM: 8 GB DDR4. - o Nota de rendimiento: Configurada para un flujo de trabajo ágil en navegación de múltiples pestañas y uso simultáneo de herramientas de oficina. • Almacenamiento Principal: Unidad de Estado Sólido (SSD) de 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0. - o Beneficio: Ofrece tiempos de encendido del sistema casi instantáneos y transferencias rápidas de archivos masivos. 3. Pantalla y Visualización • Tamaño de Pantalla: 15.6 pulgadas (39.6 cm). • Resolución: Full HD (1920 x 1080 píxeles). - o (Nota: Algunos listados locales mencionan erróneamente la resolución UHD por error de carga en plataforma, la resolución real de la referencia BQ1870 es FHD). • Relación de Aspecto: 16:9. • Diseño de Pantalla: NanoEdge (bordes ultradelgados en tres de sus lados para una relación pantalla-cuerno de hasta el 84%).	1	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000

8	Plotter Rendimiento e Impresión • Velocidad de Impresión: 21 segundos por página en A1 (equivalente a 120 impresiones A1/D por hora). • Resolución de Impresión: Optimizada hasta 2400 × 1200 dpi. • Tecnología: Inyección térmica de tinta HP. • Márgenes: 5 mm por todos los lados (5 × 5 × 5 × 5 mm), tanto para rollos como para hojas. • Precisión de la Línea: ±0,1% con un ancho mínimo de línea de 0,02 mm (mediante driver de raster). • Densidad Óptica Máxima: 2,4 min / 1,4 D. • Idiomas de Impresión Nativa: TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4. 2. Sistema de Tinta y Consumibles (Smart Tank) • Tipo de Tinta: A base de colorantes para Cian (C), Magenta (M) y Amarillo (Y); a base de pigmentos para Negro Mate (mK). • Configuración: Sistema de rellenado por botellas sin derrames con alertas de nivel en el panel frontal. Cuenta con 4 depósitos (C, M, Y, mK) y 1 cabezal de impresión (HP DesignJet 4287) con 1.376 inyectores por color (5.504 en total). • Tamaño de Botella / Cartucho: 500 ml. • Modelos de Consumibles Originales: - o Botella Cian: HP V87XL (7EN95A)	1	\$ 37.176.471	\$ 37.176.471
9	HORNO MICROONDAS: RecubrimientoEasyClean MultifuncionesSi Duración 35.000 a 50.000 horas Ancho49 cm Profundidad39 cm Alto27 cm Capacidad23 litros Niveles de cocción10 Potencia750 W Voltaje110 V - 120 V	1	\$ 705.882	\$ 705.882
10	EQUIPO CELULAR PROCESADOR Chip Snapdragon 6 Gen 1 Velocidad máx.2.2 GHz MEMORIA Y ALMACENAMIENTO RAM8 GB Almacenamiento 256 GB PANTALLA Tamaño6.7" OLED Resolución: Full HD+ 1080p CÁMARA Y BATERÍA Trasera50+13 MP Frontal 32 MP Batería 5000 mAh	2	\$ 1.411.200	\$ 2.822.400
11	Multifuncional láser monocromática (impresión, copia, escaneo, fax opcional) Formato: Hasta A3 (11"x17") Panel: Pantalla táctil inteligente de 10.1" (Smart Operación Panel) Plataforma: Always Current Technology (actualizable) Velocidad de impresión/copia: hasta 25 ppm Tiempo de primera copia: ~6.5 segundos Calentamiento: ~19 segundos Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200 ppp Capacidad estándar: ~1.200 hojas Capacidad máxima: hasta ~4.700 hojas (con bandejas opcionales) Tamaños soportados: A6 a A3 Gramaje: 52 – 300 g/m² (depende de la bandeja) Escaneo dúplex automático: Sí (en versión SPDF) Velocidad de escaneo: Simplex: hasta ~80 ipm Dúplex: hasta ~160 ipm (SPDF) Con bandeja adicional	1	\$ 32.188.235	\$ 32.188.235

12	SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA DE BASE Y RODACHINES EN NYLON ESPALDAR Material: Tela tipo malla Marco en polipropileno negro Dimensiones: 46 x 46 cm (Ancho x Alto). Color: Negro ASIENTO Material: Tela tipo malla Estructura interna en madera industrial Espuma: Poliuretano. Dimensiones: 48 x 51 cm (Ancho x Profundo) Color: Negro. BRAZOS Material: Polipropileno color negro. Ajustables en altura Mecanismo: basculante en espalda cuando no está en posición fija. Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación. Material: Acero. BASE Tipo estrella de 5 aspas Diámetro: 600 mm Material: Nylon Rodachinas doble carrete Material: Nylon Color Negro Diámetro: 50 mm Resistencia máxima de peso: 100 kg	19	\$ 705.882	\$ 13.411.765
13	SILLA ERGONÓMICA GERENCIAL CON BASE Y RODACHINES EN MATERIAL DURADERO CON CABECERO CON DISEÑO PAR ADAPTARSE AL CUERPO Y LOGRAR POSTURA MAS CÓMODA. ESPALDAR Material: Silla ejecutiva de cuero sintético, respaldo alto con soporte lumbar ergonómico, estructura metálica resistente, apoyabrazos abatibles, ruedas giratorias para fácil movilidad, altura regulable, diseño sólido y elegante, fácil de ensamblar, recomendada para oficina y uso doméstico, peso del producto 16.46 kg.. Ancho: 69.34 cm aprox Alto: 119.88 cm aprox Profundidad: 53.01 cm aprox Dimensiones: 69.34 x 119.88 x 53.01 cm aprox	1	\$ 1.830.468	\$ 1.830.468
14	Archivo metálico rodante 2 unidades de consulta fijas 3 unidades de consulta mecánico dobles, cada estante con 6 entrepaños incluido piso y techo en lamina cal 22 con doble refuerzo, parales en lamina cal 16 Frentes en lamina cal 22 Terminado con pintura en polvo de aplicación electrostática Bases en ángulo de 1 y 1/2 x 1/8, rieles en ángulo de 1 x 1/8, ruedas en acero con rodamiento, puerta en lamina cal 22 con chapa	1	\$ 12.442.554	\$ 12.442.554
15	TELEVISOR 70" Medidas: 156.72 x 87.55 x 7.72 Centímetros Tipo de Pantalla: LED Sistema Operativo: TIZEN Resolución de pantalla: 4k-UHD Smart TV: Si Potencia de Audio 20 Watts Tasa de Refresco del TV: 60 Hz Opciones de conectividad: Bluetooth Conexión Con Cable USB WiFi	1	\$ 3.811.765	\$ 3.811.765
16	MUEBLE Mueble 2,40 de ancho y 2 metros de alto, aglomerado 15 milímetros con entrepaños reforzado	1	\$ 4.746.336	\$ 4.746.336
17	Microsoft 365 Business Standard SKU / Part Number KLQ-00219 Fabricante: Microsoft Corporation Tipo de Licencia: (12 meses) Segmento: Empresarial / Pyme	7	\$ 726.050	\$ 5.082.353
18	Computador todo en uno Disco Duro: 512 GB SSD Capacidad de la tarjeta gráfica: No aplica Puerto HDMI : Si Memoria RAM: 16 GB Resolución de la pantalla: Fhd Tipo de pantalla: IPS Tamaño de pantalla: 27" pulgadas Alto: 47.3 cm Tasa de refresco: 60 Hz Inteligencia artificial: No Modelo de procesador: Core i7 Peso: 7.1 kg	1	\$ 4.941.176	\$ 4.941.176

19	Escaner EPSON Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 5 ppm Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 35 ppm Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit Profundidad de color de salida: 24 Bit Profundidad de entrada de escala de grises: 10 Bit Profundidad de color de entrada: 30 Bit Escaneado dúplex: Si Escáner a color: Si Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI Tamaño máximo de escaneado: 215,9 x 6096 mm Pantalla: LCD Color del producto: Blanco Pantalla incorporada: No Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas Protocolos de red compatibles : TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP Nivel de ruido de escaneado: 64 Db Controladores de escaneado: TWAIN, ISIS, SANE, WIA Sensor ultrasónico: Si	1	\$ 3.491.153	\$ 3.491.153
	ISLAS DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS CON ARCHIVADOR TIPO ESPEJO Suministro e instalación de escritorio , superficie de trabajo en aglomerado de 25 mm, enchapado en formica con canto PVC termofundido y balance, medidas de 120 cm X 50cm, estructura metálica en tubería cuadrada de 2" fabricada en cold rolled calibre 18, con pintura electrostática, cajonera 2x1 en lamina cold rolled calibre 22, ducto 10X4 con división en lamina cold rolled calibre 22, con vidrio templado de 6mm, altura 22cm, atornillada a la estructura y tapa de inspección. Con niveladores en propileno. SIN SILLAS	1	\$ 5.597.760	\$ 5.597.760
SUBTOTAL				\$ 210.227.927
IVA				\$ 39.943.306
TOTAL				\$ 250.171.234



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

Cotización No. 2201/2026

Zipaquirá, julio de 2026

Señores

Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal denominada
Desarrollo Conjunto Territorial DETERCONSA
Tocancipá

REFERENCIA: COTIZACIÓN ADECUACIÓN

Respetados señores:

Por medio de la presente dejo a consideración la propuesta económica del trabajo solicitado.

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor total
1	Escritorio en L Ancho 140 cm Largo 160 cm Profundidad 60 cm espesor 25 mm Material de superficie Aglomerado enchapado en formica con canto en PVC termo fundido y bance Material de Estructura Tubería cuadrada de 2" en cold rollerd Calibre 18 Dimensión de Cajonera 2X1 Material de Cajonera Lamina Cold rolled calibre 22 Ducto de cableado 10X4 con división en Lamina Cold Rolled Calibre 22	14	\$ 1.946.353	\$ 27.248.941
2	Escritorio gerencia Escritorio principal: Largo: 1.80 m Ancho: 0.80 m Altura: 0.75 m lateral: Largo: 1.60 m Ancho: 0.50 m Altura: 0.60 m Material de superficie Aglomerado enchapado en formica con canto en PVC termo fundido y bance Material de Estructura Tubería cuadrada de 2" en cold rollerd	1	\$ 1.876.840	\$ 1.876.840



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

Cotización No. 2202/2026

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor total
	Calibre 18 Dimensión de Cajonera 2X1 Material de Cajonera Lamina Cold rolled calibre 22 Ducto de cableado 10X4 con división en Lamina Cold Rolled Calibre 22			
3	SALA DE JUNTAS PARA 12 PERSONAS. Ancho 375 cms aprox Largo 120 cms aprox espesor 25 mm aprox Material de superficie Aglomerado enchapado en formica con canto en PVC termo fundido y balance Base Estructura en tubería 4 x 8 cal 20 Pintura Electroestática Grommet 2 metálicos con troquel para datos, corriente regulad ay normal. Número de sillas que incluye 12 Ducto En lamina con división y terminada con pintura electroestática	1	\$ 11.784.705	\$ 11.784.705
4	COMPUTADORES DE MESA: Procesador: Intel® Core™ i5-1334U (13.ª generación). • Cantidad de Núcleos: 10 núcleos (2 de rendimiento / 8 de eficiencia). • Hilos de procesamiento: 12 subprocesos. • Frecuencia Turbo Máxima: Hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost. • Caché: 12 MB L3. • Gráficos: Integrados Intel® Iris® Xe Graphics. Memoria RAM: 8 GB DDR4-3200 MHz MT/s (Configuración 1 x 8 GB). • Ranuras de Memoria: 2 slots SODIMM (Soporta expansión hasta 16 GB). • Almacenamiento Interno: Unidad de estado sólido (SSD) de 512 GB PCIe® NVMe™ Tamaño: 23.8 pulgadas (60,5 cm) en diagonal. • Resolución: Full HD (1920 x 1080). • Tipo de Panel: IPS, tres lados de microborde (bordes delgados), antirreflejante. • Brillo y Color: 250 nits, 99% sRGB. • Tasa de Refresco: 60 Hz. • Audio: Altavoces dobles estéreo integrados de 2 W incluye windows	4	\$ 2.571.966	\$ 10.287.866



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

Cotización No. 2203/2026

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor total
5	Camara Fotografica Captura de Imagen y Núcleo Técnico • Sensor de Imagen: CMOS de formato APS-C (22.3 x 14.9 mm) con una resolución efectiva de 24.1 megapíxeles (6000 x 4000 píxeles). Su tamaño es hasta 19 veces mayor que el sensor promedio de un smartphone, permitiendo capturar desenfoques de fondo artísticos (bokeh real). • Procesador: DIGIC 4+. Se encarga del procesamiento de color, reducción de ruido y optimización de escenas en condiciones de luz complejas. • Sensibilidad ISO: Rango nativo de 100 a 6,400 (ampliable de forma digital en modo fotografía hasta un máximo de 12,800). • Velocidad de Obturación: Va desde los 30 segundos de exposición hasta un máximo de 1/4000 de segundo (cuenta también con modo Bulb para astrofotografía y largas exposiciones). 2. Enfoque y Medición de Luz • Sistema de Autoenfoque (AF por Visor): Cuenta con 9 puntos de enfoque por detección de fase. El punto central es de tipo cruz (Cross-type), lo que ofrece un enganche de enfoque mucho más rápido y preciso en situaciones de bajo contraste o poca luz. • Enfoque en Pantalla (Live View): Utiliza un sistema de enfoque por detección de contraste. El enfoque en este modo es One Shot y manual (con asistencia de aumento a 5x o 10x). • Sistema de Medición de Exposición: Sensor de doble capa con un área dividida en 63 zonas. Soporta medición evaluativa (vinculada a los puntos AF), parcial en el centro (aprox. 10% del visor) y promedio ponderado al centro. 3. Video, Audio y Almacenamiento • Resolución de Video: Graba en Full HD (1920 x 1080p) a velocidades de fotogramas de 30, 25 y 24 fps. También permite grabar a 720p (HD) hasta a 60 fps. • Límite de Grabación: Hasta 29 minutos con 59 segundos continuos por clip de video. • Formatos de Archivo: Video en formato MOV (compresión H.264) con audio integrado en formato LPCM Estéreo. • Entrada de Micrófono Externo: No incluye jack de 3.5mm para micrófono externo. El audio se captura de forma nativa a través de su micrófono incorporado. • Almacenamiento: Una ranura física compatible con	1	\$ 2.363.429	\$ 2.363.429



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

Cotización No. 2204/2026

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor total
	tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC (soporta la tecnología UHS-I a velocidades estándar de Clase 10). 4. Cuerpo, Pantalla y Conectividad • Visor Óptico: Tipo pentaespejo con una cobertura aproximada del 95% del encuadre real y magnificación de 0.80x. • Pantalla LCD Trasera: Pantalla TFT de 3.0 pulgadas con una resolución fija de 920,000 puntos. Es importante resaltar que la pantalla es fija (no articulada) y no es táctil. • Conectividad Inalámbrica: Cuenta con Wi-Fi integrado y tecnología NFC. Permite la transferencia inalámbrica de fotos a redes sociales o dispositivos móviles, y el control remoto de los disparos de la cámara mediante la aplicación móvil Canon Camera Connect. • Montura de Lentes: Es 100% metálica y compatible con toda la gama de lentes de montura Canon EF y EF-S. • Puertos Físicos: Salida mini-HDMI (Tipo C) para monitores externos y puerto Mini-B USB 2.0. También cuenta con puerto E3 de 2.5 mm para mandos de disparo remoto por cable. 5. Alimentación y Dimensiones Físicas • Batería: Utiliza la batería recargable de Ion-Litio Canon LP-E10. • Autonomía: Rinde un aproximado de 500 disparos por carga completa utilizando el visor óptico a temperatura ambiente. • Dimensiones: 129.0 x 101.3 x 77.6 mm. • Peso: Aproximadamente 475 gramos (contando el cuerpo con batería y tarjeta de memoria instaladas). Su construcción exterior es en policarbonato de alta resistencia.			



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

Cotización No. 2205/2026

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor total
6	COMPUTADOR 1. Unidad de Procesamiento Central (CPU) • Procesador: AMD Ryzen™ 7 5700G (8 núcleos / 16 hilos, Frecuencia base de 3.8 GHz hasta 4.6 GHz Max Boost). 2. Tarjeta de Video (GPU) • Tarjeta Gráfica Dedicada: NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 de 6 GB GDDR6. • Tecnologías requeridas: Soporte nativo para Ray Tracing (Trazado de rayos), NVIDIA DLSS y DirectX 12 Ultimate. 3. Memoria, Almacenamiento y Placa Madre • Memoria RAM: 32 GB DDR4 de alto rendimiento (3200MHz). • Placa Madre (Motherboard): Chipset AMD A520M (Socket AM4, formato Micro-ATX). • Almacenamiento Principal: Unidad de Estado Sólido (SSD) de 1 TB (1000 GB) con interfaz NVMe M.2 PCIe ultrarrápida. 4. Alimentación, Chasis y Conectividad • Fuente de Poder (PSU): 600W con certificación de eficiencia 80 PLUS® Bronze. • Gabinete / Chasis: Gabinete Gamer moderno con panel lateral transparente, flujo de aire optimizado e iluminación LED RGB integrada. • Conectividad: Tarjeta de red Gigabit LAN (10/100/1000 Mbps) + Adaptador integrado para conexión inalámbrica (Wi-Fi). • Puertos mínimos: Conectividad USB 3.0, USB 2.0, salida HDMI y DisplayPort. 5. Monitor y Periféricos Incluidos • Monitor: Pantalla de 22 pulgadas con resolución Full HD (FHD) de 1920 x 1080 píxeles (especificar tasa de refresco, ej. 75Hz o 100Hz y marca). • Kit de Periféricos: Combo 2-en-1 que incluya Teclado con iluminación RGB y Mouse Gamer ergonómico	1	\$ 5.213.445	\$ 5.213.445



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

Cotización No. 2206/2026

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor total
7	COMPUTADOR PORTÁTIL Procesador: Intel® Core™ i3-1215U (12. ^a Generación). o Número de núcleos: 6 núcleos (2 de rendimiento / 4 de eficiencia). o Número de subprocesos (Threads): 8. o Frecuencia Máxima (Turbo Boost): Hasta 4.40 GHz. o Caché: 10 MB Intel® Smart Cache. • Gráficos: Gráficos integrados Intel® UHD Graphics. 2. Memoria y Almacenamiento • Memoria RAM: 8 GB DDR4. o Nota de rendimiento: Configurada para un flujo de trabajo ágil en navegación de múltiples pestañas y uso simultáneo de herramientas de oficina. • Almacenamiento Principal: Unidad de Estado Sólido (SSD) de 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0. o Beneficio: Ofrece tiempos de encendido del sistema casi instantáneos y transferencias rápidas de archivos masivos. 3. Pantalla y Visualización • Tamaño de Pantalla: 15.6 pulgadas (39.6 cm). • Resolución: Full HD (1920 x 1080 píxeles). o (Nota: Algunos listados locales mencionan erróneamente la resolución UHD por error de carga en plataforma, la resolución real de la referencia BQ1870 es FHD). • Relación de Aspecto: 16:9. • Diseño de Pantalla: NanoEdge (bordes ultradelgados en tres de sus lados para una relación pantalla-cuerpo de hasta el 84%). • Tecnología de Panel: Antirreflejo (Anti-glare), diseñado para reducir la fatiga visual bajo luces artificiales o luz de día directa. 4. Conectividad y Puertos E/S (Entradas y Salidas) • Puertos USB: o 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo C (Solo para transferencia de datos). o 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A. o 1x USB 2.0 Tipo A. • Salida de Video: 1x HDMI 1.4 (para pantallas externas o proyectores). • Audio: 1x Jack Combo de 3.5 mm (audífonos y micrófono). • Conexión Inalámbrica: Wi-Fi de doble banda y tarjeta inalámbrica con soporte Bluetooth®.	1	\$ 1.772.571	\$ 1.772.571



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

Cotización No. 2207/2026

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor total
8	Plotter Rendimiento e Impresión • Velocidad de Impresión: 21 segundos por página en A1 (equivalente a 120 impresiones A1/D por hora). • Resolución de Impresión: Optimizada hasta 2400 × 1200 dpi. • Tecnología: Inyección térmica de tinta HP. • Márgenes: 5 mm por todos los lados (5 × 5 × 5 × 5 mm), tanto para rollos como para hojas. • Precisión de la Línea: ±0,1% con un ancho mínimo de línea de 0,02 mm (mediante driver de raster). • Densidad Óptica Máxima: 2,4 min / 1,4 D. • Idiomas de Impresión Nativa: TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4. 2. Sistema de Tinta y Consumibles (Smart Tank) • Tipo de Tinta: A base de colorantes para Cian (C), Magenta (M) y Amarillo (Y); a base de pigmentos para Negro Mate (mK). • Configuración: Sistema de rellenado por botellas sin derrames con alertas de nivel en el panel frontal. Cuenta con 4 depósitos (C, M, Y, mK) y 1 cabezal de impresión (HP DesignJet 4287) con 1.376 inyectores por color (5.504 en total). • Tamaño de Botella / Cartucho: 500 ml. • Modelos de Consumibles Originales: - o Botella Cian: HP V87XL (7FN95A). - o Botella Amarilla: HP V87XL (7FN96A). - o Botella Magenta: HP V87XL (7FN97A). - o Botella Negro Mate: HP V87XL (7FN98A). • Gota de Tinta: 6 pl (C, M, Y) y 12,6 pl (mK). 3. Escaneo y Copia • Tecnología de Escáner: Carga frontal, tipo alimentador de hojas (Sheetfed) con sensor CIS (Sensor de Imagen de Contacto) y detección de atasco. • Velocidad de Escaneado: Hasta 3,81 cm/seg a color (200 ppp) y hasta 11,43 cm/seg en escala de grises (200 ppp). • Resolución de Escaneado: Hasta 600 ppp. • Formatos de Salida: JPEG, PDF, TIFF. • Dimensiones Máximas de Original: Ancho de 914 mm por un largo de hasta 2,77 m. Soporta un grosor original de hasta 0,8 mm. 4. Manejo y Soportes de Impresión • Manipulación de Entrada/Salida: Alimentación de hojas, alimentación de rodillo (1 rollo), bandeja de medios y cortadora horizontal automática.	1	\$ 27.457.479	\$ 27.457.479



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

Cotización No. 2208/2026

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor total
	• Dimensiones de Soportes: - o Ancho del rollo: de 369 a 914 mm. - o Diámetro máximo del rollo: 140 mm. - o Peso máximo del rollo: 13 kg. - o Tamaño de hoja manual: Desde 210 × 279 mm hasta 914 × 1676 mm (Hojas estándar A4, A3, A2, A1, A0). • Grosor Máximo: Hasta 0,3 mm. • Tipos de Soportes Compatibles: Papel bond y recubierto (natural, blanco brillante, planos, técnico), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado y brillante), autoadhesivos (mate, brillante, polipropileno). 5. Conectividad, Memoria y Software • Interfaces Estándar: Gigabit Ethernet (1000 Base-T) y Wi-Fi 802.11b/g/n. • Rutas de Impresión: Wi-Fi Direct, impresión remota activa, Apple AirPrint, aplicación de HP (iOS/Android), controladores para Chrome OS e impresión directa desde adaptador USB. • Memoria Interna: 2 GB (sin disco duro). • Software Incluido: HP Click (impresión en un solo clic y de varios tamaños para Windows/macOS) y aplicación de HP. • Seguridad Avanzada: HP Secure Boot, listas blancas, registro de eventos, desactivación de puertos, SNMPv3, TLS/SSL, compatibilidad con 802.1x, NTLM v2, HP Web JetAdmin y HP Security Manager. 6. Características Físicas y Eléctricas • Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): - o Producto: 1477 × 701 × 967 mm. - o Envío: 1610 × 570 × 650 mm. • Peso: Producto: 61 kg / Envío: 91 kg. • Consumo Energético: 35 W imprimiendo, 11 W preparada, 3,5 W en suspensión y 0,1 W en espera (admite programación automática de encendido/apagado). • Requisitos Eléctricos: Voltaje de entrada de rango automático: 100-240 V (±10%), 50/60 Hz, 1,2 A máx. • Acústica: Presión sonora en funcionamiento de 42 dB(A); potencia sonora de 5,8 B(A). 7. Rangos Ambientales y Certificaciones • Sostenibilidad: Incorpora un 33% de plástico reciclado en su estructura. • Certificaciones: ENERGY STAR, EPEAT, tintas certificadas por UL ECOLOGO, marca CE (incluye RoHS, REACH, WEEE).			



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

Cotización No. 2209/2026

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor total
9	HORNO MICROONDAS: Recubrimiento EasyClean Multifunciones Si Duración 35.000 a 50.000 horas Ancho 49 cm Profundidad 39 cm Alto 27 cm Capacidad 23 litros Niveles de cocción 10 Potencia 750 W Voltaje 110 V - 120 V	1	\$ 521.345	\$ 521.345
10	EQUIPO CELULAR PROCESADOR Chip Snapdragon 6 Gen 1 Velocidad máx.2.2 GHz MEMORIA Y ALMACENAMIENTO RAM8 GB Almacenamiento 256 GB PANTALLA Tamaño6.7" OLED Resolución: Full HD+ 1080p CÁMARA Y BATERÍA Trasera50+13 MP Frontal 32 MP Batería 5000 mAh	2	\$ 1.042.272	\$ 2.084.544
11	Multifuncional láser monocromática (impresión, copia, escaneo, fax opcional) Formato: Hasta A3 (11"x17") Panel: Pantalla táctil inteligente de 10.1" (Smart Operación Panel) Plataforma: Always Current Technology (actualizable) Velocidad de impresión/copia: hasta 25 ppm Tiempo de primera copia: ~6.5 segundos Calentamiento: ~19 segundos Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200 ppp Capacidad estándar: ~1.200 hojas Capacidad máxima: hasta ~4.700 hojas (con bandejas opcionales) Tamaños soportados: A6 a A3 Gramaje: 52 – 300 g/m ² (depende de la bandeja) Escaneo dúplex automático: Sí (en versión SPDF) Velocidad de escaneo: Simplex: hasta ~80 ipm Dúplex: hasta ~160 ipm (SPDF) Con bandeja adicional	1	\$ 23.773.311	\$ 23.773.311
12	SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA DE BASE Y RODACHINES EN NYLON ESPALDAR Material: Tela tipo malla Marco en	19	\$ 521.345	\$ 9.905.546



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

Cotización No. 2210/2026

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor total
	polipropileno negro Dimensiones: 46 x 46 cm (Ancho x Alto). Color: Negro ASIENTO Material: Tela tipo malla Estructura interna en madera industrial Espuma: Poliuretano. Dimensiones: 48 x 51 cm (Ancho x Profundo) Color: Negro. BRAZOS Material: Polipropileno color negro. Ajustables en altura Mecanismo: basculante en espalda cuando no está en posición fija. Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación. Material: Acero. BASE Tipo estrella de 5 aspas Diámetro: 600 mm Material: Nylon Rodachinas doble carrete Material: Nylon Color Negro Diámetro: 50 mm Resistencia máxima de peso: 100 kg			
13	SILLA ERGONÓMICA GERENCIAL CON BASE Y RODACHINES EN MATERIAL DURADERO CON CABECERO CON DISEÑO PAR ADAPTARSE AL CUERPO Y LOGRAR POSTURA MAS CÓMODA. ESPALDAR Material: Silla ejecutiva de cuero sintético, respaldo alto con soporte lumbar ergonómico, estructura metálica resistente, apoyabrazos abatibles, ruedas giratorias para fácil movilidad, altura regulable, diseño sólido y elegante, fácil de ensamblar, recomendada para oficina y uso doméstico, peso del producto 16.46 kg.. Ancho: 69.34 cm aprox Alto: 119.88 cm aprox Profundidad: 53.01 cm aprox Dimensiones: 69.34 x 119.88 x 53.01 cm aprox	1	\$ 1.351.931	\$ 1.351.931
14	Archivo metálico rodante 2 unidades de consulta fijas 3 unidades de consulta mecánico dobles, cada estante con 6 entrepaños incluido piso y techo en lamina cal 22 con doble refuerzo, parales en lamina cal 16 Frentes en lamina cal 22 Terminado con pintura en polvo de aplicación electrostática Bases en ángulo de 1 y 1/2 x 1/8, rieles en ángulo de 1 x 1/8, ruedas en acero con rodamiento, puerta en lamina cal 22 con chapa	1	\$ 9.189.715	\$ 9.189.715



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

Cotización No. 2211/2026

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor total
15	TELEVISOR 70" Medidas: 156.72 x 87.55 x 7.72 Centímetros Tipo de Pantalla: LED Sistema Operativo: TIZEN Resolución de pantalla: 4k-UHD Smart TV: Si Potencia de Audio 20 Watts Tasa de Refresco del TV: 60 Hz Opciones de conectividad: Bluetooth Conexión Con Cable USB WiFi	1	\$ 2.815.261	\$ 2.815.261
16	MUEBLE Mueble 2,40 de ancho y 2 metros de alto, aglomerado 15 milímetros con entrepaños reforzado	1	\$ 3.505.508	\$ 3.505.508
17	Microsoft 365 Business Standard SKU / Part Number KLQ-00219 Fabricante: Microsoft Corporation Tipo de Licencia: (12 meses) Segmento: Empresarial / Pyme	7	\$ 536.240	\$ 3.753.681
18	Computador todo en uno Disco Duro: 512 GB SSD Capacidad de la tarjeta gráfica: No aplica Puerto HDMI : Si Memoria RAM: 16 GB Resolución de la pantalla: Fhd Tipo de pantalla: IPS Tamaño de pantalla: 27" pulgadas Alto: 47.3 cm Tasa de refresco: 60 Hz Inteligencia artificial: No Modelo de procesador: Core i7 Peso: 7.1 kg	1	\$ 3.649.412	\$ 3.649.412
19	Escaner EPSON Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 5 ppm Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 35 ppm Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit Profundidad de color de salida: 24 Bit Profundidad de entrada de escala de grises: 10 Bit Profundidad de color de entrada: 30 Bit Escaneado dúplex: Si Escáner a color: Si Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI Tamaño máximo de escaneado: 215,9 x 6096 mm Pantalla: LCD Color del producto: Blanco Pantalla incorporada: No Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas Protocolos de red compatibles : TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP	1	\$ 2.578.466	\$ 2.578.466



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

Cotización No. 2212/2026

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor total
	Nivel de ruido de escaneado: 64 Db Controladores de escaneado: TWAIN, ISIS, SANE, WIA Sensor ultrasónico: Si Protección mediante contraseña: Si Escanear a: Correo electrónico, FTP, Software, Imprimir, Network folder Ciclo de trabajo diario (máx.): 4000 páginas Formatos de archivo para escaneo: JPEG, PDF, TIFF Fuentes de luz: ReadyScan LED Capacidad del alimentador automático de documentos: 50 hojas Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6 Carta: Si Legal: Si Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5, B6 Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 27 - 413 g/m² Tamaño de escaneado ADF (mínimo): 50,8 x 50,8 mm Tamaño máximo de escaneado (ADF): 215,9 x 6096 mm Área mínima de escaneado (superficie plana): 50,8 x 50,8 mm Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN), Papel fino Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3 Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Interfaces estándar: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Puerto USB: Si Consumo de energía (inactivo): 1,2 W Consumo energético: 17 W Productfamilie: WorkForce País de origen: Indonesia Soporte de IPv6: Si Longitud de la tarima: 120 cm Ancho de la tarima: 80 cm Peso de la tarima: 2,18 m Cantidad por capa de palet: 9 pieza(s) Cantidad por capa de tarima : 12 pieza(s)			
	ISLAS DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS CON ARCHIVADOR TIPO ESPEJO Suministro e instalación de escritorio , superficie de trabajo en aglomerado de 25 mm, enchapado en formica con canto PVC termofundido y balance, medidas de 120 cm X 50cm, estructura metálica en tubería cuadrada de 2" fabricada en cold rolled	1	\$ 4.134.346	\$ 4.134.346



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

Cotización No. 2213/2026

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor total
	calibre 18, con pintura electrostática, cajonera 2x1 en lamina cold rolled calibre 22, ducto 10X4 con división en lamina cold rolled calibre 22, con vidrio templado de 6mm, altura 22cm, atornillada a la estructura y tapa de inspección. Con niveladores en propileno. SIN SILLAS			
SUBTOTAL				\$ 155.268.341
IVA				\$ 29.500.985
TOTAL				\$ 184.769.325

Agradezco de antemano la atención a esta, esperando pronta y positiva respuesta.

Atentamente,

SANDRA VIVIANA SALGADO

CC. No. 20.760.276 de Nemocón
Representante Legal

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

Bogotá, Febrero 6 de 2026

Señores

Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal denominada
Desarrollo Conjunto Territorial DETERCONSA

Tocancipá – Cundinamarca

Ref. Cotización

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
1	Escritorio en L Ancho 140 cm Largo 160 cm Profundidad 60 cm espesor 25 mm Material de superficie Aglomerado enchapado en formica con canto en PVC termo fundido y bance Material de Estructura Tubería cuadrada de 2" en cold rollerd Calibre 18 Dimensión de Cajonera 2X1 Material de Cajonera Lamina Cold rolled calibre 22 Ducto de cableado 10X4 con división en Lamina Cold Rolled Calibre 22	14	\$ 2.477.176	\$ 2.947.840	\$ 41.269.760

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
2	Escritorio gerencia Escritorio principal: Largo: 1.80 m Ancho: 0.80 m Altura: 0.75 m lateral: Largo: 1.60 m Ancho: 0.50 m Altura: 0.60 m Material de superficie Aglomerado enchapado en formica con canto en PVC termo fundido y bance Material de Estructura Tubería cuadrada de 2" en cold rollerd Calibre 18 Dimensión de Cajonera 2X1 Material de Cajonera Lamina Cold rolled calibre 22 Ducto de cableado 10X4 con división en Lamina Cold Rolled Calibre 22	1	\$ 2.388.706	\$ 2.842.560	\$ 2.842.560
3	SALA DE JUNTAS PARA 12 PERSONAS. Ancho 375 cms aporx Largo 120 cms aprox espesor 25 mm apox Material de superficie Aglomerado enchapado en formica con canto en PVC termo fundido y balance Base Estructura en tubería 4 x 8 cal 20 Pintura Electrostática Grommet 2 metálicos con troquel para datos, corriente regulad ay normal. Número de sillas que incluye 12 Ducto En lamina con división y terminada con pintura electrostática	1	\$ 14.998.716	\$ 17.848.472	\$ 17.848.472

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
4	COMPUTADORES DE MESA: Procesador: Intel® Core™ i5-1334U (13.ª generación). • Cantidad de Núcleos: 10 núcleos (2 de rendimiento / 8 de eficiencia). • Hilos de procesamiento: 12 subprocesos. • Frecuencia Turbo Máxima: Hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost. • Caché: 12 MB L3. • Gráficos: Integrados Intel® Iris® Xe Graphics. Memoria RAM: 8 GB DDR4-3200 MHz MT/s (Configuración 1 x 8 GB). • Ranuras de Memoria: 2 slots SODIMM (Soporta expansión hasta 16 GB). • Almacenamiento Interno: Unidad de estado sólido (SSD) de 512 GB PCIe® NVMe™ Tamaño: 23.8 pulgadas (60,5 cm) en diagonal. • Resolución: Full HD (1920 x 1080). • Tipo de Panel: IPS, tres lados de microborde (bordes delgados), antirreflejante. • Brillo y Color: 250 nits, 99% sRGB. • Tasa de Refresco: 60 Hz. • Audio: Altavoces dobles estéreo integrados de 2 W incluye windows	4	\$ 3.273.412	\$ 3.895.360	\$ 15.581.440
5	Camara Fotografica Captura de Imagen y Núcleo Técnico • Sensor de Imagen: CMOS de formato APS-C (22.3 x 14.9 mm) con una resolución efectiva de 24.1 megapíxeles (6000 x 4000 píxeles). Su tamaño es hasta 19 veces mayor que el sensor promedio de un smartphone, permitiendo capturar desenfoques de fondo artísticos (bokeh real). • Procesador: DIGIC 4+. Se encarga	1	\$ 3.008.000	\$ 3.579.520	\$ 3.579.520

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
	del procesamiento de color, reducción de ruido y optimización de escenas en condiciones de luz complejas. • Sensibilidad ISO: Rango nativo de 100 a 6,400 (ampliable de forma digital en modo fotografía hasta un máximo de 12,800). • Velocidad de Obturación: Va desde los 30 segundos de exposición hasta un máximo de 1/4000 de segundo (cuenta también con modo Bulb para astrofotografía y largas exposiciones). 2. Enfoque y Medición de Luz • Sistema de Autoenfoque (AF por Visor): Cuenta con 9 puntos de enfoque por detección de fase. El punto central es de tipo cruz (Cross-type), lo que ofrece un enganche de enfoque mucho más rápido y preciso en situaciones de bajo contraste o poca luz. • Enfoque en Pantalla (Live View): Utiliza un sistema de enfoque por detección de contraste. El enfoque en este modo es One Shot y manual (con asistencia de aumento a 5x o 10x). • Sistema de Medición de Exposición: Sensor de doble capa con un área dividida en 63 zonas. Soporta medición evaluativa (vinculada a los puntos AF), parcial en el centro (aprox. 10% del visor) y promedio ponderado al centro. 3. Video, Audio y Almacenamiento • Resolución de Video: Graba en Full HD (1920 x 1080p) a velocidades de fotogramas de 30, 25 y 24 fps. También permite grabar a 720p (HD) hasta a 60 fps. • Límite de Grabación: Hasta 29 minutos con 59 segundos continuos				

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
	por clip de video. • Formatos de Archivo: Video en formato MOV (compresión H.264) con audio integrado en formato LPCM Estéreo. • Entrada de Micrófono Externo: No incluye jack de 3.5mm para micrófono externo. El audio se captura de forma nativa a través de su micrófono incorporado. • Almacenamiento: Una ranura física compatible con tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC (soporta la tecnología UHS-I a velocidades estándar de Clase 10). 4. Cuerpo, Pantalla y Conectividad • Visor Óptico: Tipo pentaespejo con una cobertura aproximada del 95% del encuadre real y magnificación de 0.80x. • Pantalla LCD Trasera: Pantalla TFT de 3.0 pulgadas con una resolución fija de 920,000 puntos. Es importante resaltar que la pantalla es fija (no articulada) y no es táctil. • Conectividad Inalámbrica: Cuenta con Wi-Fi integrado y tecnología NFC. Permite la transferencia inalámbrica de fotos a redes sociales o dispositivos móviles, y el control remoto de los disparos de la cámara mediante la aplicación móvil Canon Camera Connect. • Montura de Lentes: Es 100% metálica y compatible con toda la gama de lentes de montura Canon EF y EF-S. • Puertos Físicos: Salida mini-HDMI (Tipo C) para monitores externos y puerto Mini-B USB 2.0. También cuenta con puerto E3 de 2.5 mm para mandos de disparo remoto por cable.				

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
	5. Alimentación y Dimensiones Físicas • Batería: Utiliza la batería recargable de Ion-Litio Canon LP-E10. • Autonomía: Rinde un aproximado de 500 disparos por carga completa utilizando el visor óptico a temperatura ambiente. • Dimensiones: 129.0 x 101.3 x 77.6 mm. • Peso: Aproximadamente 475 gramos (contando el cuerpo con batería y tarjeta de memoria instaladas). Su construcción exterior es en policarbonato de alta resistencia.				
6	COMPUTADOR 1. Unidad de Procesamiento Central (CPU) • Procesador: AMD Ryzen™ 7 5700G (8 núcleos / 16 hilos, Frecuencia base de 3.8 GHz hasta 4.6 GHz Max Boost). 2. Tarjeta de Video (GPU) • Tarjeta Gráfica Dedicada: NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 de 6 GB GDDR6. • Tecnologías requeridas: Soporte nativo para Ray Tracing (Trazado de rayos), NVIDIA DLSS y DirectX 12 Ultimate. 3. Memoria, Almacenamiento y Placa Madre • Memoria RAM: 32 GB DDR4 de alto rendimiento (3200MHz). • Placa Madre (Motherboard): Chipset AMD A520M (Socket AM4, formato Micro-ATX). • Almacenamiento Principal: Unidad de Estado Sólido (SSD) de 1 TB (1000 GB) con interfaz NVMe M.2 PCIe ultrarrápida. 4. Alimentación, Chasis y Conectividad	1	\$ 6.635.294	\$ 7.896.000	\$ 7.896.000

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
	• Fuente de Poder (PSU): 600W con certificación de eficiencia 80 PLUS® Bronze. • Gabinete / Chasis: Gabinete Gamer moderno con panel lateral transparente, flujo de aire optimizado e iluminación LED RGB integrada. • Conectividad: Tarjeta de red Gigabit LAN (10/100/1000 Mbps) + Adaptador integrado para conexión inalámbrica (Wi-Fi). • Puertos mínimos: Conectividad USB 3.0, USB 2.0, salida HDMI y DisplayPort. 5. Monitor y Periféricos Incluidos • Monitor: Pantalla de 22 pulgadas con resolución Full HD (FHD) de 1920 x 1080 píxeles (especificar tasa de refresco, ej. 75Hz o 100Hz y marca). • Kit de Periféricos: Combo 2-en-1 que incluya Teclado con iluminación RGB y Mouse Gamer ergonómico				
7	COMPUTADOR PORTÁTIL Procesador: Intel® Core™ i3-1215U (12.ª Generación). o Número de núcleos: 6 núcleos (2 de rendimiento / 4 de eficiencia). o Número de subprocesos (Threads): 8. o Frecuencia Máxima (Turbo Boost): Hasta 4.40 GHz. o Caché: 10 MB Intel® Smart Cache. • Gráficos: Gráficos integrados Intel® UHD Graphics. 2. Memoria y Almacenamiento • Memoria RAM: 8 GB DDR4. o Nota de rendimiento: Configurada para un flujo de trabajo ágil en navegación de múltiples pestañas y uso simultáneo de herramientas de oficina. • Almacenamiento Principal: Unidad	1	\$ 2.256.000	\$ 2.684.640	\$ 2.684.640

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
	de Estado Sólido (SSD) de 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0. o Beneficio: Ofrece tiempos de encendido del sistema casi instantáneos y transferencias rápidas de archivos masivos. 3. Pantalla y Visualización • Tamaño de Pantalla: 15.6 pulgadas (39.6 cm). • Resolución: Full HD (1920 x 1080 píxeles). o (Nota: Algunos listados locales mencionan erróneamente la resolución UHD por error de carga en plataforma, la resolución real de la referencia BQ1870 es FHD). • Relación de Aspecto: 16:9. • Diseño de Pantalla: NanoEdge (bordes ultradelgados en tres de sus lados para una relación pantalla-cuerpo de hasta el 84%). • Tecnología de Panel: Antirreflejo (Anti-glare), diseñado para reducir la fatiga visual bajo luces artificiales o luz de día directa. 4. Conectividad y Puertos E/S (Entradas y Salidas) • Puertos USB: o 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo C (Solo para transferencia de datos). o 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A. o 1x USB 2.0 Tipo A. • Salida de Video: 1x HDMI 1.4 (para pantallas externas o proyectores). • Audio: 1x Jack Combo de 3.5 mm (audífonos y micrófono). • Conexión Inalámbrica: Wi-Fi de doble banda y tarjeta inalámbrica con soporte Bluetooth®.				
8	Plotter Rendimiento e Impresión • Velocidad de Impresión: 21 segundos por página en A1 (equivalente a 120 impresiones	1	\$ 34.945.882	\$ 41.585.600	\$ 41.585.600

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
	A1/D por hora). • Resolución de Impresión: Optimizada hasta 2400 × 1200 dpi. • Tecnología: Inyección térmica de tinta HP. • Márgenes: 5 mm por todos los lados (5 × 5 × 5 × 5 mm), tanto para rollos como para hojas. • Precisión de la Línea: ±0,1% con un ancho mínimo de línea de 0,02 mm (mediante driver de raster). • Densidad Óptica Máxima: 2,4 min / 1,4 D. • Idiomas de Impresión Nativa: TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4. 2. Sistema de Tinta y Consumibles (Smart Tank) • Tipo de Tinta: A base de colorantes para Cian (C), Magenta (M) y Amarillo (Y); a base de pigmentos para Negro Mate (mK). • Configuración: Sistema de rellenado por botellas sin derrames con alertas de nivel en el panel frontal. Cuenta con 4 depósitos (C, M, Y, mK) y 1 cabezal de impresión (HP DesignJet 4287) con 1.376 inyectores por color (5.504 en total). • Tamaño de Botella / Cartucho: 500 ml. • Modelos de Consumibles Originales: - o Botella Cian: HP V87XL (7FN95A). - o Botella Amarilla: HP V87XL (7FN96A). - o Botella Magenta: HP V87XL (7FN97A). - o Botella Negro Mate: HP V87XL (7FN98A). • Gota de Tinta: 6 pl (C, M, Y) y 12,6 pl (mK).				

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
	3. Escaneo y Copia • Tecnología de Escáner: Carga frontal, tipo alimentador de hojas (Sheetfed) con sensor CIS (Sensor de Imagen de Contacto) y detección de atasco. • Velocidad de Escaneado: Hasta 3,81 cm/seg a color (200 ppp) y hasta 11,43 cm/seg en escala de grises (200 ppp). • Resolución de Escaneado: Hasta 600 ppp. • Formatos de Salida: JPEG, PDF, TIFF. • Dimensiones Máximas de Original: Ancho de 914 mm por un largo de hasta 2,77 m. Soporta un grosor original de hasta 0,8 mm. 4. Manejo y Soportes de Impresión • Manipulación de Entrada/Salida: Alimentación de hojas, alimentación de rodillo (1 rollo), bandeja de medios y cortadora horizontal automática. • Dimensiones de Soportes: - o Ancho del rollo: de 369 a 914 mm. - o Diámetro máximo del rollo: 140 mm. - o Peso máximo del rollo: 13 kg. - o Tamaño de hoja manual: Desde 210 × 279 mm hasta 914 × 1676 mm (Hojas estándar A4, A3, A2, A1, A0). • Grosor Máximo: Hasta 0,3 mm. • Tipos de Soportes Compatibles: Papel bond y recubierto (natural, blanco brillante, planos, técnico), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado y brillante), autoadhesivos (mate, brillante, polipropileno). 5. Conectividad, Memoria y Software • Interfaces Estándar: Gigabit Ethernet (1000 Base-T) y Wi-Fi				

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
	802.11b/g/n. • Rutas de Impresión: Wi-Fi Direct, impresión remota activa, Apple AirPrint, aplicación de HP (iOS/Android), controladores para Chrome OS e impresión directa desde adaptador USB. • Memoria Interna: 2 GB (sin disco duro). • Software Incluido: HP Click (impresión en un solo clic y de varios tamaños para Windows/macOS) y aplicación de HP. • Seguridad Avanzada: HP Secure Boot, listas blancas, registro de eventos, desactivación de puertos, SNMPv3, TLS/SSL, compatibilidad con 802.1x, NTLM v2, HP Web JetAdmin y HP Security Manager. 6. Características Físicas y Eléctricas • Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): - o Producto: 1477 × 701 × 967 mm. - o Envío: 1610 × 570 × 650 mm. • Peso: Producto: 61 kg / Envío: 91 kg. • Consumo Energético: 35 W imprimiendo, 11 W preparada, 3,5 W en suspensión y 0,1 W en espera (admite programación automática de encendido/apagado). • Requisitos Eléctricos: Voltaje de entrada de rango automático: 100-240 V (±10%), 50/60 Hz, 1,2 A máx. • Acústica: Presión sonora en funcionamiento de 42 dB(A); potencia sonora de 5,8 B(A). 7. Rangos Ambientales y Certificaciones • Sostenibilidad: Incorpora un 33% de plástico reciclado en su estructura.				

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
	• Certificaciones: ENERGY STAR, EPEAT, tintas certificadas por UL ECOLOGO, marca CE (incluye RoHS, REACH, WEEE).				
9	HORNO MICROONDAS: Recubrimiento EasyClean Multifunciones Si Duración 35.000 a 50.000 horas Ancho 49 cm Profundidad 39 cm Alto 27 cm Capacidad 23 litros Niveles de cocción 10 Potencia 750 W Voltaje 110 V - 120 V	1	\$ 663.529	\$ 789.600	\$ 789.600
10	EQUIPO CELULAR PROCESADOR Chip Snapdragon 6 Gen 1 Velocidad máx.2.2 GHz MEMORIA Y ALMACENAMIENTO RAM8 GB Almacenamiento 256 GB PANTALLA Tamaño6.7" OLED Resolución: Full HD+ 1080p CÁMARA Y BATERÍA Trasera50+13 MP Frontal 32 MP Batería 5000 mAh	2	\$ 1.326.528	\$ 1.578.568	\$ 3.157.137

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
11	Multifuncional láser monocromática (impresión, copia, escaneo, fax opcional) Formato: Hasta A3 (11"x17") Panel: Pantalla táctil inteligente de 10.1" (Smart Operación Panel) Plataforma: Always Current Technology (actualizable) Velocidad de impresión/copia: hasta 25 ppm Tiempo de primera copia: ~6.5 segundos Calentamiento: ~19 segundos Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200 ppp Capacidad estándar: ~1.200 hojas Capacidad máxima: hasta ~4.700 hojas (con bandejas opcionales) Tamaños soportados: A6 a A3 Gramaje: 52 – 300 g/m ² (depende de la bandeja) Escaneo dúplex automático: Sí (en versión SPDF) Velocidad de escaneo: Simplex: hasta ~80 ipm Dúplex: hasta ~160 ipm (SPDF) Con bandeja adicional	1	#####	\$ 36.005.760	\$ 36.005.760

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
12	SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA DE BASE Y RODACHINES EN NYLON ESPALDAR Material: Tela tipo malla Marco en polipropileno negro Dimensiones: 46 x 46 cm (Ancho x Alto). Color: Negro ASIENTO Material: Tela tipo malla Estructura interna en madera industrial Espuma: Poliuretano. Dimensiones: 48 x 51 cm (Ancho x Profundo) Color: Negro. BRAZOS Material: Polipropileno color negro. Ajustables en altura Mecanismo: basculante en espalda cuando no está en posición fija. Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación. Material: Acero. BASE Tipo estrella de 5 aspas Diámetro: 600 mm Material: Nylon Rodachinas doble carrete Material: Nylon Color Negro Diámetro: 50 mm Resistencia máxima de peso: 100 kg	19	\$ 663.529	\$ 789.600	\$ 15.002.400

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
13	SILLA ERGONÓMICA GERENCIAL CON BASE Y RODACHINES EN MATERIAL DURADERO CON CABECERO CON DISEÑO PAR ADAPTARSE AL CUERPO Y LOGRAR POSTURA MAS CÓMODA. ESPALDAR Material: Silla ejecutiva de cuero sintético, respaldo alto con soporte lumbar ergonómico, estructura metálica resistente, apoyabrazos abatibles, ruedas giratorias para fácil movilidad, altura regulable, diseño sólido y elegante, fácil de ensamblar, recomendada para oficina y uso doméstico, peso del producto 16.46 kg.. Ancho: 69.34 cm aprox Alto: 119.88 cm aprox Profundidad: 53.01 cm aprox Dimensiones: 69.34 x 119.88 x 53.01 cm aprox	1	\$ 1.720.639	\$ 2.047.561	\$ 2.047.561
14	Archivo metálico rodante 2 unidades de consulta fijas 3 unidades de consulta mecánico dobles, cada estante con 6 entrepaños incluido piso y techo en lamina cal 22 con doble refuerzo, parales en lamina cal 16 Frentes en lamina cal 22 Terminado con pintura en polvo de aplicación electrostática Bases en ángulo de 1 y 1/2 x 1/8, rieles en ángulo de 1 x 1/8, ruedas en acero con rodamiento, puerta en lamina cal 22 con chapa	1	#####	\$ 13.918.240	\$ 13.918.240

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
15	TELEVISOR 70" Medidas: 156.72 x 87.55 x 7.72 Centímetros Tipo de Pantalla: LED Sistema Operativo: TIZEN Resolución de pantalla: 4k-UHD Smart TV: Si Potencia de Audio 20 Watts Tasa de Refresco del TV: 60 Hz Opciones de conectividad: Bluetooth Conexión Con Cable USB WiFi	1	\$ 3.583.059	\$ 4.263.840	\$ 4.263.840
16	MUEBLE Mueble 2,40 de ancho y 2 metros de alto, aglomerado 15 milímetros con entrepaños reforzado	1	\$ 4.461.556	\$ 5.309.251	\$ 5.309.251
17	Microsoft 365 Business Standard SKU / Part Number KLQ-00219 Fabricante: Microsoft Corporation Tipo de Licencia: (12 meses) Segmento: Empresarial / Pyme	7	\$ 682.487	\$ 812.160	\$ 5.685.120
18	Computador todo en uno Disco Duro: 512 GB SSD Capacidad de la tarjeta gráfica: No aplica Puerto HDMI : Si Memoria RAM: 16 GB Resolución de la pantalla: Fhd Tipo de pantalla: IPS Tamaño de pantalla: 27" pulgadas Alto: 47.3 cm Tasa de refresco: 60 Hz Inteligencia artificial: No Modelo de procesador: Core i7 Peso: 7.1 kg	1	\$ 4.644.706	\$ 5.527.200	\$ 5.527.200

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
19	Escaner EPSON Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 5 ppm Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 35 ppm Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit Profundidad de color de salida: 24 Bit Profundidad de entrada de escala de grises: 10 Bit Profundidad de color de entrada: 30 Bit Escaneado dúplex: Si Escáner a color: Si Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI Tamaño máximo de escaneado: 215,9 x 6096 mm Pantalla: LCD Color del producto: Blanco Pantalla incorporada: No Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas Protocolos de red compatibles : TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP Nivel de ruido de escaneado: 64 Db Controladores de escaneado: TWAIN, ISIS, SANE, WIA Sensor ultrasónico: Si Protección mediante contraseña: Si Escanear a: Correo electrónico, FTP, Software, Imprimir, Network folder Ciclo de trabajo diario (máx.): 4000 páginas Formatos de archivo para escaneo: JPEG, PDF, TIFF Fuentes de luz: ReadyScan LED Capacidad del alimentador automático de documentos: 50 hojas Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6 Carta: Si Legal: Si	1	\$ 3.281.684	\$ 3.905.204	\$ 3.905.204

NUEVA ATLÁNTIDA SAS

NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
	Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5, B6 Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 27 - 413 g/m ² Tamaño de escaneado ADF (mínimo): 50,8 x 50,8 mm Tamaño máximo de escaneado (ADF): 215,9 x 6096 mm Área mínima de escaneado (superficie plana): 50,8 x 50,8 mm Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN), Papel fino Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3 Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Interfaces estándar: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Puerto USB: Si Consumo de energía (inactivo): 1,2 W Consumo energético: 17 W Productfamilie: WorkForce País de origen: Indonesia Soporte de IPv6: Si Longitud de la tarima: 120 cm Ancho de la tarima: 80 cm Peso de la tarima: 2,18 m Cantidad por capa de palet: 9 pieza(s) Cantidad por capa de tarima : 12 pieza(s)				

NUEVA ATLÁNTIDA SAS


NIT: 900424637-6

Cra 86f # 50 58

Tel: 320 345 9651

ítem	Descripción	Cantidad	Subtotal	Valor Unitario	Valor total
	ISLAS DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS CON ARCHIVADOR TIPO ESPEJO Suministro e instalación de escritorio , superficie de trabajo en aglomerado de 25 mm, enchapado en formica con canto PVC termofundido y balance, medidas de 120 cm X 50cm, estructura metálica en tubería cuadrada de 2" fabricada en cold rolled calibre 18, con pintura electrostática, cajonera 2x1 en lamina cold rolled calibre 22, ducto 10X4 con división en lamina cold rolled calibre 22, con vidrio templado de 6mm, altura 22cm, atornillada a la estructura y tapa de inspección. Con niveladores en propileno. SIN SILLAS	1	\$ 5.261.894	\$ 6.261.654	\$ 6.261.654
TOTAL					\$ 235.160.960

Cordialmente,


ANGELA RAMIREZ

Asesora Comercial
Cel: 3118259561